

WAG.2303.3.2017

**OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU**

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego, które nie są i nie będą mogły być wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością Funduszu.

Lp.	Symbol	Nazwa zbednego składnika majątkowego	Parametry techniczne	Stan techniczny
1	S-4/G/0119/6/01	Centrala telefoniczna	Ericsson BP250	Sprawna. Wymaga konserwacji.
2	S-4-0466/4/04	Firewall Cisco PIX 501-10	Hardware: PIX-501, 16 MB RAM, CPU Am5x86 133 MHz, Flash E28F640J3 @ 0x3000000, 8MB BIOS Flash E28F640J3 @ 0xffffd8000, 128KB Licensed Features: Failover: Disabled VPN-DES: Enabled VPN-3DES-AES: Enabled Maximum Physical Interfaces: 2 Maximum Interfaces:2 Cut-through Proxy: Enabled Guards: Enabled URL-filtering: Enabled Inside Hosts: 10 Throughput: Unlimited IKE peers: 10	Sprawny. Wymaga konserwacji.
3	S-4-0509/4/06	Firewall Cisco PIX 501-10	Hardware: PIX-501, 16 MB RAM, CPU Am5x86 133 MHz, Flash E28F640J3 @ 0x3000000, 8MB BIOS Flash E28F640J3 @ 0xffffd8000, 128KB Licensed Features: Failover: Disabled VPN-DES: Enabled, VPN-3DES-AES:Enabled Maximum Physical Interfaces: 2 Maximum Interfaces: 2 Cut-through Proxy: Enabled Guards: Enabled URL-filtering: Enabled Inside Hosts: 10,Throughput: Unlimited IKE peers:10	Sprawny. Wymaga konserwacji.
4	S-4-0468/4/04	Przełącznik Cisco Catalyst 2950SX-24	24 x 10/100Base-TX, 2 x 1000Base-SX	Sprawny. Wymaga konserwacji.
5	S-4-0469/4/04	Przełącznik Cisco Catalyst 2950SX-24	24 x 10/100Base-TX, 2 x 1000Base-SX	Sprawny. Wymaga konserwacji.
6	S-4-0479/4/05	Network Switch Cisco – UE	24 x 100Mbit, 2 x 1Gbit RJ45	Sprawny. Wymaga konserwacji.
7	S-4-0689/4/08	Przełącznik Cisco Catalyst 3560-24TS	24x100Mbit, 2x1Gbit	Sprawny. Wymaga konserwacji.
8	S-4-0512/4/06	Przełącznik 3COM SuperStack 4400	48 portów 10/100BaseTX (RJ45)	Sprawny. Wymaga konserwacji.
9	S-4-0514/4/06	Przełącznik 3COM SuperStack 3824	24PORT 3C17400	Sprawny. Wymaga konserwacji.
10	S-4-0515/4/06	Przełącznik 3COM SuperStack 3824	24PORT 3C17400	Sprawny. Wymaga konserwacji.
11	S-4-0491/4/05	Przełącznik Brocade 3850	Brocade SilkWorm 200E przełącznik SAN 16 portów + 16 zainstalowanych wkładek optycznych	Sprawny. Wymaga konserwacji.
12	S-4-0516/4/06	Przełącznik Brocade SW200E SUN 16FC	Brocade SilkWorm 200E przełącznik SAN 16 portów + 16 zainstalowanych wkładek optycznych	Sprawny. Wymaga konserwacji.

13	S-4-0574/4/07	Firewall GateDefender Performa 8050	Panda Gate Defender Performa 8050 Nad-2081-200-870	Sprawny. Wymaga konserwacji. Bez dysku twardego.
14	S-4-0302/4/03	Firewall Cisco PIX 525-URG-GE-BUN	Hardware: PIX-525, 256 MB RAM, CPU Pentium III 600 MHz, Flash E28F128J3 @ 0xffff0000, 16MB BIOS Flash AM29F400B @ 0xffffd8000, 32KB Licensed features for this platform: Maximum Physical Interfaces : 10 Maximum VLANs : 100, Inside Hosts : Unlimited Failover : Active/Active, VPN-DES : Enabled VPN-3DES-AES : Enabled Cut-through Proxy : Enabled Guards : Enabled, URL Filtering : Enabled Security Contexts 2GTP/GPRS : Disabled VPN Peers: Unlimited, Unrestricted (UR) license.	Sprawny. Wymaga konserwacji.
15	S-4-0494/4/05	Macierz dyskowa SUN 6130	Sun StorageTek 6140, dwa kontrolery, dwie półki dyskowe na 32 dyski, porty FC 4Gbit	Sprawna, bez dysków. Wymaga konserwacji.
16	S-4-0489/4/05	SERWER SUN V210	SUN Sunfire V210 EN1SA P/N 602-2802-02, Procesor: UltraSPARC IIIi 1.34 GHz Pamięci RAM: zamontowana 1GB Gniazda pamięci: 8 gniazda DIMM (4 wolne) Karta sieciowa: na płycie 4x RJ45, Porty USB: 2, Porty Serial: 1, Typ zasilacza: 320W, Konfiguracja obudowy (pełna): 1U, Dyski twarde: brak, Płyta główna: 2 procesory, zamontowany 1	Sprawny, bez dysków twardech. Wymaga konserwacji.
17	S-4-0246/4/02	SERWER SUN NETRA X1	Sun Netra X1 server 500MHz ,512MB, P/N 380-0460-01, Processor : Superscalar SPARC Version 9 UltraSPARC Iie @500MHz Pojemność pamięci: 2GB, zamontowane 512MB Gniazda pamięci: 4 gniazda DIMM (2 wolne) Karta sieciowa: na płycie 2x RJ45, Porty USB: 2 Porty Serial: 2, Typ zasilacza: 80W Konfiguracja obudowy (pełna): 1U Dyski twarde: IDEx2, brak	Sprawny, bez dysków twardech. Wymaga konserwacji.
18	S-4-0504/4/06	SERWER SUN X4100	SERWER SUN X4100	Sprawny, bez dysków twardech. Wymaga konserwacji.
19	S-4-0506/4/06	SERWER SUN V40Z	Sun Fire V40z Server	Sprawny, bez dysków twardech. Wymaga konserwacji.
20	S-4-0174/4/00	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens SCENIC E620 i915G; Płyta główna: D1844-B22 GS; Procesor: Intel Pentium 4 3GHz ; Pamięć: 2GB; FDD; CDROM; Obudowa: desktop biała; Zasilacz: LITE-ON PS-5241-6F; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji
21	S-4-0180/4/00	Zespół komputerowy	Płyta gł.: Gigabyte GA-MA74GMT-S2; Procesor: AMD Athlon II x2 255; Pamięć: 2GB; DVD-ROM; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: ATX350W; Monitor: LCD 19"; Klawiatura; Mysz.	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
22	S-4-0202/4/98	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens SCENIC E620 i915G; Płyta główna: D1844-B22 GS; Procesor: Intel Pentium 4 3GHz ; Pamięć: 3GB; FDD; CDROM; Obudowa: desktop biała; Zasilacz: LITE-ON PS-5241-6F; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.

23	S-4-0218/4/99	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens SCENIC E620 i915G; Płyta główna: D1844-B22 GS; Procesor: Intel Pentium 4 3GHz ; Pamięć: 2GB; FDD; CDR0M; Obudowa: desktop biała; Zasilacz: LITE-ON PS-5241-6F; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
24	S-4-0239/4/99	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens SCENIC E620 i915G; Płyta główna: D1844-B22 GS; Procesor: Intel Pentium 4 3GHz ; Pamięć: 3GB; FDD; CDR0M; Obudowa: desktop biała; Zasilacz: LITE-ON PS-5241-6F; Monitor LCD 19" bez stopy; Klawiatura; Mysz.	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
25	S-4-0244/4/99	Zespół komputerowy	Płyta gł.: Gigabyte GA-MA74GMT-S2; Procesor: AMD Athlon II x2 255; Pamięć: 1GB; DVD-ROM; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: ATX350W; Monitor: LCD 19"; Klawiatura; Mysz.	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
26	S-4-0288/4/01	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens SCENIC E620 i915G; Płyta główna: D1844-B22 GS; Procesor: Intel Pentium 4 3GHz ; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: desktop biała; Zasilacz: LITE-ON PS-5241-6F; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
27	S-4-0427/4/04	Zespół komputerowy	Płyta gł.: Gigabyte GA-MA74GMT-S2; Procesor: AMD Athlon II x2 255; Pamięć: 1GB; DVD-ROM; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: ATX350W; Monitor: LCD 19"; Klawiatura; Mysz.	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
28	S-4-0462/4/04	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens SCENIC E620 i915G; Płyta główna: D1844-B22 GS; Procesor: Intel Pentium 4 3GHz ; Pamięć: 2GB; DVDROM; Obudowa: desktop biała; Zasilacz: LITE-ON PS-5241-6F; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
29	S-4-0475/4/05	Zespół komputerowy	Płyta główna: Gigabyte 8I845GVM-RZ; Procesor: Intel Pentium 4 2,4GHz; Pamięć: 1,5GB; CD-ROM; FDD; Obudowa: Midi Tower biała; Zasilacz: ATX 300W; Monitor: LCD 19"; Klawiatura; Mysz.	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
30	S-4-0477/4/05	Zespół komputerowy	Płyta główna: Gigabyte 8I845GVM-RZ; Procesor: Intel Pentium 4 3,2GHz; Pamięć: 2GB; CD-ROM; FDD; Obudowa: Midi Tower biała; Zasilacz: ATX 300W; Monitor: LCD 19"; Klawiatura; Mysz.	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
31	S-4-0544/4/07	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5916; Płyta główna: Fujitsu D2314 A23 GS 2; Procesor: Intel C2D E6600; Pamięć: 4GB; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower biała; Zasilacz: NPS-230EB B; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
32	S-4-0547/4/07	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5916; Płyta główna: Fujitsu D2314 A23 GS 2; Procesor: Intel C2D E6600; Pamięć: 2,5GB; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower biała; Zasilacz: NPS-230EB B; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.

33	S-4-0549/4/07	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5916; Płyta główna: Fujitsu D2314 A23 GS 2; Procesor: Intel C2D E6600; Pamięć: 2GB; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower biała; Zasilacz: NPS-230EB B; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
34	S-4-0554/4/07	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E6750; Pamięć: 3GB; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
35	S-4-0555/4/07	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E6750; Pamięć: 2GB; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
36	S-4-0626/4/07	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E6750; Pamięć: 3GB; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
37	S-4-0653/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
38	S-4-0654/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 3GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
39	S-4-0656/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E6750; Pamięć: 4GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
40	S-4-0657/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 3GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
41	S-4-0658/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.

42	S-4-0659/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
43	S-4-0661/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19" bez stopy; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji i wymiany baterii.
44	S-4-0662/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 3GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
45	S-4-0663/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
46	S-4-0664/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
47	S-4-0665/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji
48	S-4-0666/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji
49	S-4-0668/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
50	S-4-0669/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.

51	S-4-0670/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2,5 GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
52	S-4-0671/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
53	S-4-0672/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E6750; Pamięć: 4GB; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
54	S-4-0675/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; FDD; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
55	S-4-0676/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E6750; Pamięć: 4GB; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.
56	S-4-0677/4/08	Zespół komputerowy	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5925EPA; Płyta główna: Fujitsu D2584-A12 GS 2; Procesor: Intel C2D E8400; Pamięć: 2GB; DVD-RW; Obudowa: Midi Tower szara; Zasilacz: NPS-300DB A; Monitor LCD 19"; Klawiatura; Mysz	Sprawny, bez dysku twardego, wymaga konserwacji.

Składniki mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania zainteresowanym jednostkom w szczególności takim jak fundacje, PCK, podmioty lecznicze, szkoły, przedszkola, żłobki, domy dziecka i jednostki samorządu terytorialnego, celem dalszego nieodpłatnego przekazania dla osób potrzebujących takiego wsparcia, zgodnie z działalnością statutową jednostki lub celem wykorzystania na własne potrzeby.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem składników wymienionych w tabeli, **wniosek wraz z pisemnym oświadczeniem, że składniki majątkowe nie zostaną sprzedane, odsprzedane lub wystawione na sprzedaż** należy złożyć w punkcie podawczym LOW NFZ, przesłać pocztą na adres Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra lub przesłać faksem (68 3287635) w terminie do dnia **20 czerwca 2017 r.**

Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi zostać dołączone do wniosku.

O przekazaniu składników majątku ruchomego decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku/ów obejmujących wszystkie składniki majątku wskazane w przedmiotowym ogłoszeniu, Oddział może rozstrzygnąć postępowanie bez zachowania terminu tj. 20 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe składniki majątku można oglądać na terenie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 68 32 87 660.