

Od wersji PŚ 3.90.0001 funkcjonalność związana z interfejsem zewnętrznym została przeniesiona do modułu PS_XSP za wyjątkiem automatycznej generacji danych świadczeń i pacjentów do plików XSP;

1 Nowa wersja dokumentu X_PS_SWIADCZ - wersja 3.1

1.1 Dodano opis do „Uwag”:

10. Import danych do systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY - sekcja ŚWIADCZENIE: dane rejestrowane w związku z sesją w ramach, której udzielono świadczenie
 - pole LID_SESJI
 - dla statusu realizacji <> 'R' pole powinno być puste
11. Import danych do systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY - sekcja ŚWIADCZENIE: liczba dni leczenia:
 - pole: LB_DNI_LECZENIA - wymagane dla świadczeń (KOD_SWIADCZ_MZ) z jednostkami sprawozdawczymi: osoba leczona, cykl leczenia, sesja
12. Import danych do systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY - sekcja ŚWIADCZENIE: dane rejestrowane w związku z akcją ratownictwa medycznego
 - pola: RATOW_TYP_ZDARZ, RATOW_REJON_ZDARZ, RATOW_PRZEWOZ, RATOW_ZGON
 - dla statusu realizacji <> 'R' wszystkie pola powinny być puste
 - wymagane dla TRYB_PRZYJECIA='R' dla pozostałych trybów pola powinny być puste
13. Import danych do systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY - sekcja ŚWIADCZENIE
 - NR_SWIADCZENIA_REAL – podawany opcjonalnie - identyfikator świadczenia, w którego trakcie wystawiono zlecenie (NR_SWIADCZENIA) np. skierowanie do specjalisty, wystawiona recepta – tylko dla systemu START na Śląsku (tryb pracy z kuponami); wartość w polu można podać tylko dla TRYB_PRZYJECIA = '1' (ze skierowaniem) oraz '0' (inny)

UWAGA: import informacji o świadczeniu identyfikatorze trakcie którego wystawiono importowane zlecenie wymaga aby informacja o takim świadczeniu istniała w bazie. Jeżeli świadczenie o identyfikatorze NR_SWIADCZENIA_REAL jest przesyłane w tej samej paczce to MUSI wystąpić wcześniej
14. Import danych do systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY - sekcja PROD_JEDN:
 - chemioterapia pola: WART_PARAM, PAC_MASA, PAC_POW

- dla rozliczeń 2006/2007 i TYP_PARAM = 'M' – należy podać wartość w polu WART_PARAM; jeżeli dodatkowo podano wartość w polu PAC_MASA to wartość ta musi być taka sama (WART_PARAM = PAC_MASA); wartość w PAC_POW podawany opcjonalnie;
- dla rozliczeń 2006/2007 i TYP_PARAM = 'P' – należy podać wartość w polu WART_PARAM; jeżeli dodatkowo podano wartość w polu PAC_POW to wartość ta musi być taka sama (WART_PARAM = PAC_POW); wartość w PAC_MASA podawany opcjonalnie;
- dla rozliczeń 2006/2007 i TYP_PARAM = 'B'/'I' – pole WART_PARAM powinno być puste, pola PAC_POW i PAC_MASA podawane opcjonalnie
- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'M'/'P'/'B'/'I' – należy podać wartość w polu PAC_MASA i PAC_POW;
- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'P' – jeżeli podano wartość w polu WART_PARAM to WART_PARAM musi mieć taką samą wartość jak PAC_POW;
- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'M' – jeżeli podano wartość w polu WART_PARAM to WART_PARAM musi mieć taką samą wartość jak PAC_MASA;
- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'B'/'I' – pole WART_PARAM powinno być puste;
- chemioterapia pole: LEK_DO_DOMU_LB_DNI
 - wartość w polu podawana (i wymagana) tylko wtedy gdy FL_LEK_DO_DOMU = 'T'
- pole DOPLATA_PAC: podawane obligatoryjnie, jeżeli pacjent wniósł częściową opłatę
- rozliczenie pozycji z tytułu OC:
 - pola: ROZL_OC_STATUS, ROZL_OC_NR_PISMA - opcjonalne
 - wartość w polu ROZL_OC_NR_PISMA wymagana dla ROZL_OC_STATUS = 'R'
- identyfikacja dodatkowej dokumentacji powiązanej udzielonym świadczeniem przekazywanej poza bieżącym komunikatem
 - pole: ID_DOD_DOKUM – opcjonalne
- dane dodatkowe dla zabiegów dializy
 - dane wypełniane w przypadku produktów stosowanych w dializie
 - pola: DIALIZA_TYP_LECZ, DIALIZA_POZ_HEM – wymagane dla produktów stosowanych w dializie
 - pola: DIALIZA_KOD_LEKU, DIALIZA_JEDN_LEKU, DIALIZA_ILOSC_LEKU – wymagane gdy podano lek
- efekt udziału w programie profilaktycznym
 - przekazywane dla wybranych programów profilaktycznych momencie zakończenia realizacji świadczenia w programie profilaktycznym POZ
 - pole: POZ_PROF_KOD_EFEKTU
- informacje o wyniku kwalifikacji pacjenta do objęcia opieką środowiskową
 - pola: POZ_SROD_BARTHEL, POZ_SROD_KWALIF

- pole: POZ_SROD_OPIEKA_OD – wartość podawana(i wymagana) tylko wtedy, gdy POZ_SROD_KWALIF='T'

1.2 Sekcja ŚWIADCZENIE:

38.	TYP_PERS_ZLEC	C	2	0	Rodzaj numeru identyfikacyjnego personelu zlecającego.
39.	KOD_RES_7_ZLEC	C	4	0	Część VII kodu resortowego komórki zlecającej lub 000, jeśli nie nadano.

41.	TYP_PERS_REAL	C	2	0	Typ personelu realizującego.
-----	---------------	---	---	---	------------------------------

50.	KOL_ID_KOM_ORG	C	4	0	Identyfikator komórki organizacyjnej wg księgi rejestrowej RZOZ, której dotyczy lista oczekujących
-----	----------------	---	---	---	--

57.	LB_DNI_LECZENIA	N	3	0	Liczba dni leczenia – wymagane dla świadczeń (MZ) z jednostkami sprawozdawczymi: osoba leczona, cykl leczenia, sesja
58.	LID_SESJI	N	10	0	Jednoznaczny identyfikator sesji w ramach instalacji świadczeniodawcy
59.	RATOW_TYP_ZDARZ	C	1	0	Ratownictwo - typ zdarzenia
60.	RATOW_REJON_ZDARZ	C	1	0	Ratownictwo - rejon zdarzenia
61.	RATOW_PRZEWOZ	C	1	0	Ratownictwo – przewóz
62.	RATOW_ZGON	C	1	0	Ratownictwo – zgon
63.	NR_SWIADCZENIA_REAL	C	20	0	Numer (unikalny identyfikator w systemie PŚ) świadczenia w trakcie którego wystawiono zlecenie (skierowanie, receptę) – tylko dla trybu pracy z kuponami

1.3 Sekcja: PROD_JEDN:

23.	WART_PARAM	N	8	4	Chemioterapia – wartość parametru wymagany dla typu parametru = 'M' i 'P' dla rozliczeń 2006/2007
-----	------------	---	---	---	---

27.	UMIEJSC_POW	C	7	0	Kod powierzchni zęba.
-----	-------------	---	---	---	-----------------------

36.	LEK_DO_DOMU_LB_DNI	N	3	0	Chemioterapia: liczba dni na ile wydano lek pacjentowi do domu
-----	--------------------	---	---	---	--

37.	PAC_MASA	N	8	4	Chemioterapia: masa ciała pacjenta – wymagany dla rozliczeń 2008
38.	PAC_POW	N	8	4	Chemioterapia: powierzchnia ciała pacjenta – wymagany dla rozliczeń 2008
39.	DOPLATA_PAC	N	9	2	Dopłata pacjenta
40.	ID_DOD_DOKUM	N	10	0	Dodatkowa dokumentacja - identyfikator
41.	ROZL_OC_STATUS	C	1	0	Status rozliczenia z tytułu OC
42.	ROZL_OC_NR_PISMA	C	20	0	Nr pisma potwierdzający możliwość rozliczenia z OC
43.	DIALIZA_TYP_LECZ	C	1	0	Dializa - typ leczenia pacjenta
44.	DIALIZA_POZ_HEM	N	7	2	Dializa - poziom stężenia hemoglobiny
45.	DIALIZA_KOD_LEKU	C	1	0	Dializa - identyfikator leku
46.	DIALIZA_JEDN_LEKU	C	1	0	Dializa - jednostka miary leku
47.	DIALIZA_ILOSC_LEKU	N	13	3	Dializa – ilość leku
48.	POZ_PROF_KOD_EFEKTU	C	100	0	POZ - kody efektu udziału w programie profilaktycznym
49.	POZ_SROD_BARTHEL	C	3	0	POZ - opieka środ. - wynik wg skali Barthel (4 cyfry)
50.	POZ_SROD_KWALIF	C	1	0	POZ - opieka środ. - czy pacjent zakwalifikowany do objęcia opieką środowiskową
51.	POZ_SROD_OPIEKA_DO	D	12	0	POZ - opieka środ. - do kiedy pacjent objęty opieką

1.4 Zmiany w uwagach opisujących pola:

Pole TRYB_PRZYJECIA – dodano wartość:

- R- wyjazd zespołu ratunkowego

Pole TYP_IDENT_INST_ZLEC – dodano wartość:

- P - nr wpisu w księdze pogotowia ratunkowego (tylko dla wyjazdu zespołu ratunkowego)

Pole TYP_PERS_ZLEC – wartości zgodnie z rozporządzeniem MZ dla zawodów:

- 11 – nr prawa wykonywania zawodu lekarza
- 5 – nr prawa wykonywania zawodu felczera
- 12 – nr prawa wykonywania zawodu lekarza dentyści

Pole TYP_PERS_REAL

- - wartości zgodnie z rozporządzeniem MZ

Pole UMIEJSC_POW

- wartości zgodnie z normą EN:ISO 3950 – kody powierzchni nie mogą się powtarzać

Pola: RATOW_TYP_ZDARZ, RATOW_REJON_ZDARZ,
RATOW_PRZEWOZ, RATOW_ZGON, ROZL_OC_STATUS,
DIALIZA_TYP_LECZ, DIALIZA_KOD_LEKU, DIALIZA_JEDN_LEKU,
POZ_SROD_KWALIF

- - wartości zgodnie z zarządzeniem 111/2007/DI Prezesa NFZ

Pole: POZ_PROF_KOD_EFEKTU

- czterocyfrowe kody efektu udziału w programie profilaktycznym oddzielone przecinkami (wartości określone w zarządzeniu określającym warunki zawarcia i realizacji umów w POZ)

2 Nowa wersja dokumentu X_START_HOSP - wersja 6.1

2.1 Dodano opis do „Uwag”:

30. Import danych do systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY - sekcja POBYTY-
liczba dni leczenia:

- pole: LB_DNI_LECZENIA - wymagane dla świadczeń (KOD_SWIADCZ_MZ) z jednostkami sprawozdawczymi: osoba leczona, cykl leczenia, sesja

31. Import danych do systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY - sekcja KWALIF_PB
- chemioterapia pola: WART_PARAM, PAC_MASA, PAC_POW

- dla rozliczeń 2006/2007 i TYP_PARAM = 'M' – należy podać wartość w polu WART_PARAM; jeżeli dodatkowo podano wartość w polu PAC_MASA to wartość ta musi być taka sama (WART_PARAM = PAC_MASA); wartość w PAC_POW podawany opcjonalnie;
- dla rozliczeń 2006/2007 i TYP_PARAM = 'P' – należy podać wartość w polu WART_PARAM; jeżeli dodatkowo podano wartość w polu PAC_POW to wartość ta musi być taka sama (WART_PARAM = PAC_POW); wartość w PAC_MASA podawany opcjonalnie;
- dla rozliczeń 2006/2007 i TYP_PARAM = 'B'/'I' – pole WART_PARAM powinno być puste, pola PAC_POW i PAC_MASA podawane opcjonalnie
- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'M'/'P'/'B'/'I' – należy podać wartość w polu PAC_MASA i PAC_POW;
- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'P' – jeżeli podano wartość w polu WART_PARAM to WART_PARAM musi mieć taką samą wartość jak PAC_POW;
- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'M' – jeżeli podano wartość w polu WART_PARAM to WART_PARAM musi mieć taką samą wartość jak PAC_MASA;

- dla rozliczeń 2008 i TYP_PARAM = 'B'/'I' – pole WART_PARAM powinno być puste;
- chemioterapia pole: LEK_DO_DOMU_LB_DNI
 - wartość w polu podawana (i wymagana) tylko wtedy gdy FL_LEK_DO_DOMU = 'T'
- pole DOPLATA_PAC: podawane obligatoryjnie, jeżeli pacjent wniósł częściową opłatę
- rozliczenie pozycji z tytułu OC:
 - pola: ROZL_OC_STATUS, ROZL_OC_NR_PISMA - opcjonalne
 - wartość w polu ROZL_OC_NR_PISMA wymagana dla ROZL_OC_STATUS = 'R'
- identyfikacja dodatkowej dokumentacji powiązanej udzielonym świadczeniem przekazywanej poza bieżącym komunikatem
 - pole: ID_DOD_DOKUM – opcjonalne
- dane dodatkowe dla zabiegów dializy
 - dane wypełniane w przypadku produktów stosowanych w dializie
 - pola: DIALIZA_TYP_LECZ, DIALIZA_POZ_HEM – wymagane dla produktów stosowanych w dializie
 - pola: DIALIZA_KOD_LEKU, DIALIZA_JEDN_LEKU, DIALIZA_ILOSC_LEKU – wymagane gdy podano lek

2.2 Sekcja HOSPITALIZACJE

65.	ZLEC_RODZ_NR_PRAWA	C	2	0	Rodzaj numeru identyfikacyjnego personelu zlecającego.
67.	KOD_RES_7_ZLEC	C	4	0	Część VII kodu resortowego lub 000 jeśli nie nadano.

2.3 Sekcja POBYTY

24.	TYP_PERS_REAL	C	2	0	Typ personelu realizującego.
31.	KOL_ID_KOM_ORG	C	4	0	Identyfikator komórki organizacyjnej wg księgi rejestrowej RZOZ, której dotyczy lista oczekujących
36.	LB_DNI_LECZENIA	N	3	0	Liczba dni leczenia – wymagane dla świadczeń (MZ) z jednostkami sprawozdawczymi: osoba leczona, cykl leczenia, sesja

2.4 Sekcja KWALIF_PB

26.	WART_PARAM	N	8	4	Chemioterapia – wartość parametru wymagany dla typu parametru = ‘M’ i ‘P’ dla rozliczeń 2006/2007
-----	------------	---	---	---	---

36.	UMIEJSC_POW	C	7	0	Kod powierzchni zęba.
-----	-------------	---	---	---	-----------------------

40.	LEK_DO_DOMU_LB_DNI	N	3	0	Chemioterapia: liczba dni na ile wydano lek pacjentowi do domu
41.	PAC_MASA	N	8	4	Chemioterapia: masa ciała pacjenta – wymagany dla rozliczeń 2008
42.	PAC_POW	N	8	4	Chemioterapia: powierzchnia ciała pacjenta – wymagany dla rozliczeń 2008
43.	DOPLATA_PAC	N	9	2	Dopłata pacjenta
44.	ID_DOD_DOKUM	N	10	0	Dodatkowa dokumentacja - identyfikator
45.	ROZL_OC_STATUS	C	1	0	Status rozliczenia z tytułu OC
46.	ROZL_OC_NR_PISMA	C	20	0	Nr pisma potwierdzający możliwość rozliczenia z OC
47.	DIALIZA_TYP_LECZ	C	1	0	Dializa - typ leczenia pacjenta
48.	DIALIZA_POZ_HEM	N	7	2	Dializa - poziom stężenia hemoglobiny
49.	DIALIZA_KOD_LEKU	C	1	0	Dializa - identyfikator leku
50.	DIALIZA_JEDN_LEKU	C	1	0	Dializa - jednostka miary leku
51.	DIALIZA_ILOSC_LEKU	N	13	3	Dializa – ilość leku

2.5 Zmiany w uwagach opisujących pola:

Pole ZLEC_RODZ_NR_PRAWA

- ✓ 11 – nr prawa wykonywania zawodu lekarza
- ✓ 5 – nr prawa wykonywania zawodu felczera
- ✓ 12 – nr prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

Pole TYP_PERS_REAL

- ✓ wartości zgodnie z rozporządzeniem MZ

Pole UMIEJSC_POW

- ✓ wartości zgodnie z normą EN:ISO 3950 – kody powierzchni nie mogą się powtarzać

Pola: ROZL_OC_STATUS, DIALIZA_TYP_LECZ, DIALIZA_KOD_LEKU, DIALIZA_JEDN_LEKU

- ✓ - wartości zgodnie z zarządzeniem 111/2007/DI Prezesa NFZ

3 Nowa wersja dokumentu X_START_PAC - wersja 2.2

3.1 Dodano opis do „Uwag”:

- *pole LID_PAC_OPIEKUNA – identyfikuje opiekuna pacjenta w bazie Pakietu Świadczeniodawcy; brak informacji o opiece powoduje wygenerowanie ostrzeżenia z PŚ; pole jest ignorowane jeżeli nadawcą paczki jest PŚ; (zgodnie z komunikatem XML – „SWIAD” wersja „3” opiekuna należy podawać dla dziecka do 6 miesięcy życia jeżeli dziecko nie posiada własnego numeru PESEL)*

3.2 Sekcja PACJENT

26.	LID_PAC_OPIEKUN	N	7	0	Lokalny identyfikator opiekuna pacjenta (unikalny w danej instalacji systemu PAKIET ŚWIADCZENIODAWCY)
-----	-----------------	---	---	---	---